

# RVS316 SCHROEFNIPP G1 FKM

## Product Images




RVS snelkoppeling BM (max 450bar)

De snelkoppelingen van het model BM zijn RVS316 schroefkoppelingen die geschikt zijn voor de hoge werkdrukken waarbij de koppeling onder druk is aan te koppeling met een schroefverbinding. De koppeling zijn verkrijgbaar met aluminium stofkappen om de afgekoppelde snelkoppelingen te beschermen tegen beschadigingen.

Hoewel standaard voorzien van Viton afdichtingen voor een uitstekende olie bestendigheid zijn er ook andere afdichting leverbaar zodat de koppeling voor zeer veel media geschikt te maken is.

Door de stabiele schroefvergrendeling kan een veilige en hoogwaardige verbinding tussen de koppelings delen worden gemaakt en de snelkoppelingen hebben minimaal een 2,5 maal hogere barstdruk dan de opgegeven werkdruk voor een optimale veiligheid.



| A    | B    | C    | ØD  | L   | SW1   | SW2 | E     | s    | WP  | M    |
|------|------|------|-----|-----|-------|-----|-------|------|-----|------|
| inch | mm.  | mm.  | mm. | mm. | mm.   | mm. | mm.   | mm2. | Bar | Kg.  |
| 1/4" | 59   | 58   | 30  | 92  | 19    | 27  | M24x2 | 22.5 | 450 | 0.22 |
| 3/8" | 64.5 | 62   | 34  | 100 | 22/24 | 30  | M28x2 | 40.5 | 400 | 0.34 |
| 1/2" | 67   | 63   | 42  | 102 | 30    | 38  | M36x2 | 79   | 400 | 0.60 |
| 3/4" | 82   | 75   | 48  | 136 | 36    | 41  | M42x2 | 169  | 250 | 0.98 |
| 1"   | 95   | 78.5 | 55  | 138 | 41    | 50  | M48x3 | 224  | 250 | 1.30 |
| 1" ½ | 116  | 107  | 70  | 187 | 60    | 65  | M70x3 | 522  | 200 | 4.20 |

Prijzen gebaseerd op enkele stuks, voor grotere aantallen, neem contact op voor de mogelijkheden.  
Indien u andere aansluitingen wenst of speciale toepassingen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.

## Additional Information

---

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| EAN Code                        | 8719426044629      |
| Artikelnummer                   | BM25.7105/IC/JV    |
| Omschrijving                    | Nippel<br>serie BM |
| Afdichtingsmateriaal            | FKM                |
| Gemiddeld                       | Olie               |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Insteeknippel      |
| Aansluiting                     | 1"                 |
| Binnen-/buitendraad             | Binnendraad        |
| Doorlaat                        | DN25               |
| Materiaal                       | RVS 1.4401 (316)   |
| Type product                    | Insteeknippel      |
| Draadsoort                      | BSPP               |