

ALU BL.PISTOOL HUIS 13MM SLANG

Product Images



Uw voordelen

- Robuust
- Aluminium
- Geschikt voor regelmatig gebruik in extreme werkomstandigheden
- Doorlaat van 8 voor hoge doorstroming
- Geschikt voor het schoon- en droogblazen van werkplekken en onderdelen
- Geschikt voor toepassingen in industrie, vakmanschap, automotive en gieterijen
- Geschikt voor zwaar schoonmaakwerk of gietwerk


Materialen

Blaaspen	Aluminium
Mondstuk	Aluminium

Specificaties

Maximale werkdruk	12 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
Media	Perslucht/water

Dimensies



Aansluiting	L	D	Diameter spuitmond	Gewicht
13 mm	185	35	8	338
19 mm	185	35	8	352

Additional Information

EAN Code	8719426604717
Artikelnummer	AHLG13
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	100
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	-20
Materiaal blaaspistool	Aluminium
Type blaaspistool	Pen
Aansluiting 1	Slangpilaar
Max. druk (bar)	12
Draadmaat 1	13 mm
Aansluitprofiel	13 mm
Merk	Ludecke
OSHA	Nee
Alternatief voor	2925 RHH