


ISO 8139 KOGELK.SCH M16x1,5

Product Images



De sferische lagers bieden een flexibele verbinding tussen de cilinderstang en de aangedreven last. Dit lager is speciaal ontworpen om axiale en radiale krachten op te vangen en kan kleine uitlijnfouten of hoekverdraaiingen compenseren, wat slijtage en mechanische spanning vermindert.

De sferisch lagers zijn ideaal voor toepassingen waar nauwkeurigheid en duurzaamheid vereist zijn, zoals in de verpakkingindustrie en de automotive sector. Een voorbeeld hiervan is een verpakkinglijn met pneumatische grippers, waarbij de lagers zorgen voor een soepele en precieze beweging, zelfs bij dynamische belasting. Een ander voorbeeld is een lasinstallatie in de automobielpductie, waarin pneumatische cilinders met sferisch lagers kleine uitlijnfouten kunnen opvangen, wat resulteert in een constante en gelijkmatige lasdruk.

Additional Information

EAN Code	8719426282816
Artikelnummer	RD000007
ISO15552 - Geschikt voor diameter	50mm, 63mm
ISO21287 korteslag cilinder - geschikt voor diameter	50mm, 63mm
Rondcilinder - geschikt voor diameter	50mm, 63mm
Toebehoren cilinder	Kogelkopscharnier
Aansluiting 1	Binnendraad
Normering	ISO 15552, ISO 21287
T.b.v.serie	PMY, DMCA, HDM, PDM, PSM
Normering - cilinderdiameter	ISO 21287 - Ø80 mm, ISO 21287 - Ø100 mm, ISO 15552 - Ø50 mm, ISO 15552 - Ø63 mm, Rondcilinders - Ø50 mm, Rondcilinders - Ø63 mm
Materiaal	Staal verzinkt
Draadmaat	M16x1,5
Alternatief voor	9263 Festo W0950502025 Metalwork