

SAVEAIR INLINE-REG. 3.0 BAR G1/4

Product Images



De SaveAir® regelaar is een onafhankelijke membraanregelaar die in elk persluchtsysteem kan worden geïnstalleerd. Het levert een constante, exacte uitlaatdruk, ongeacht de toevoerdruk. De uitlaakdruk is in de fabriek ingesteld en kan niet worden gewijzigd.

SaveAir voorkomt dat de gebruiker perslucht afneemt van een hoge werkdruk. Op deze wijze wordt veel dure perslucht op het juiste drukniveau gebruikt hetgeen een forse energie besparing oplevert bij de compressor en de levensduur van de handgereedschappen ten goede komt.

Voordelen

- Levering gereedschap uitsluitend met de opgegeven druk
- Geen drukmeter nodig
- Voorkoming van persluchtafval
- Bespaart energie - vermindert de kosten
- Zeer betrouwbaar
- Aangesloten om drukverandering te voorkomen - sabotagebestendig
- Klein en compact
- Verhoogt de levensduur van het gereedschap

Toepassingen

- Perslucht leidingsystemen
- Gecomprimeerde lucht gebruikt voor automatisering
- Controle, voeding of transport
- "Pick & Place" eenheden in automatische montagesystemen

Additional Information

EAN Code	8719426122389
Artikelnummer	FRL.231A0230
Omschrijving	3 bar
Aansluiting manometer	Nee
Vlotter	Nee
Aansluitmaat	1/4" BSPP
Max. druk	18 bar
Regelbare druk	3 bar