

RVS316 T-FITTING BixBixBI G1/4

Product Images



Omschrijving

Een breed pakket RVS draadfittingen zal u helpen de aansluitingen en verlopen te maken die u nodig heeft in uw voedselkwaliteit machines. Of het nu is voor perslucht, water, chemicaliën of voedingsmiddelen u kunt de draadfittingen tot hoge drukken inzetten. Met een goede kwaliteit en gecontroleerde schroefdraad, zodat u minder snel last heeft van vretende draden. Indien u speciale wensen heeft horen we het graag van u. Vraagt u ons aan voor ontbrekende modellen en grotere maten.

Medium	perslucht,neutrale gassen en vloeistoffen
Werkdrukken	tot 140 bar
Temperaturen	-20°C / +225°C
Materiaal	RVS AISI 316L
Afdichtingen	Voedselkwaliteit FKM

Additional Information

EAN Code	8719426097380
Artikelnummer	DRF.3F02/IC
Omschrijving	T-fitting FFF
Merk	Aignep
Push-in fitting specificatie	T fitting FxFxF
Binnen-/buitendraad 1	Binnendraad
Binnen-/buitendraad 2	Binnendraad
Draadmaat 1	1/4"
Draadmaat 2	1/4"
Materiaal	RVS 1.4401 (316)
Alternatief voor	60121313 Flowtechnology 6240000440300 Aignep
Draadsoort 1	BSPP