

# T-DRAADFITTING 1 BINxBINxBUI

## Product Images

---



## Omschrijving

Een zeer breed pakket draadfittingen zal u helpen de aansluitingen en verlopen te maken, die u nodig heeft om uw machines af te bouwen of te onderhouden. Of het nu voor perslucht is, water, olie of andere vloeistoffen, u kunt de draadfittingen tot hoge drukken inzetten. Voor voedingsmiddelen of chemicaliën kunt u gebruik maken van RVS fittingen, of vraag eventueel de speciale NSF kwaliteit aan voor een kostenbesparing.

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| <b>Medium</b>       | perslucht, neutrale gasen en vloeistoffen |
| <b>Werkdrukken</b>  | 150 bar (zie tabel)                       |
| <b>Temperaturen</b> | -30°C / +150°C                            |
| <b>Materiaal</b>    | messing, vernikkeld                       |

| <b>Draadmaat</b>                                                                                  | <b>max werkdruk*</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1/8"                                                                                              | 150 bar              |
| 1/4"                                                                                              | 100 bar              |
| 3/8"                                                                                              | 75 bar               |
| 1/2"                                                                                              | 50 bar               |
| 3/4"                                                                                              | 85 bar               |
| 1"                                                                                                | 80 bar               |
| <i>* houdt u bij artikelen met meerdere draadmaataansluitingen altijd de laagste werkdruk aan</i> |                      |

## Additional Information

---

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| EAN Code                     | 8719426098400                                   |
| Artikelnummer                | DRF.FFM06                                       |
| Omschrijving                 | T fitting FxFxM                                 |
| Merk                         | Aignep                                          |
| Push-in fitting specificatie | T fitting FxFxM                                 |
| Binnen-/buitendraad 1        | Binnendraad                                     |
| Binnen-/buitendraad 2        | Buitendraad                                     |
| Draadmaat 1                  | 1"                                              |
| Draadmaat 2                  | 1"                                              |
| Materiaal                    | Messing vernikkeld                              |
| Alternatief voor             | 04050000109NT Aignep<br>40143232 Flowtechnology |
| Draadsoort 1                 | BSPT                                            |