

# RVS316 VERL.RING BI G1/4xBU R1/2

## Product Images

---



## Omschrijving

---

Een breed pakket RVS draadfittingen zal u helpen de aansluitingen en verlopen te maken die u nodig heeft in uw voedselkwaliteit machines. Of het nu is voor perslucht, water, chemicaliën of voedingsmiddelen u kunt de draadfittingen tot hoge drukken inzetten. Met een goede kwaliteit en gecontroleerde schroefdraad, zodat u minder snel last heeft van vretende draden. Indien u speciale wensen heeft horen we het graag van u. Vraagt u ons aan voor ontbrekende modellen en grotere maten.

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| <b>Medium</b>       | perslucht,neutrale gassen en vloeistoffen |
| <b>Werkdrukken</b>  | tot 140 bar                               |
| <b>Temperaturen</b> | -20°C / +225°C                            |
| <b>Materiaal</b>    | RVS AISI 316L                             |
| <b>Afdichtingen</b> | Voedselkwaliteit FKM                      |

## Additional Information

---

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| EAN Code              | 8719426099858                                   |
| Artikelnummer         | DRF.MF0402ICKORT                                |
| Merk                  | Aignep                                          |
| Binnen-/buitendraad 1 | Binnendraad                                     |
| Binnen-/buitendraad 2 | Buitendraad                                     |
| Draadmaat 1           | 1/4"                                            |
| Draadmaat 2           | 1/2"                                            |
| Materiaal             | RVS 1.4401 (316)                                |
| Alternatief voor      | 60042113 Flowtechnology<br>620800044AE00 Aignep |
| Draadsoort 1          | BSPP                                            |
| Draadsoort 2          | BSPT                                            |