


HASPEL 15+1M Ø8 KPU

Product Images



	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
KPU	8	15	15	15	15	15	15
	125	125	125	125	125	125	125

Omschrijving

Gebruiksvriendelijke slanghaspel met unieke KPU slang die niet knikt wat zorgt voor een optimale flow. De behuizing is op zwaar werk berekend

- 1 jaar garantie
- Behuizing van slagvast kunststof (technopolymeer)
- Standaard voorzien van swivel
- Voorzien van slangvergrendeling, gemakkelijk te verwijderen als constante tractie vereist is.
- Flexibele KPU slang geschikt voor perslucht, stikstof en water
- Optimale flow
- Wordt geleverd inclusief verbindingset met 1/4" buitendraad (montage op toevoerslang)

Additional Information

EAN Code	8057685927629
Artikelnummer	ZC-805/8
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	50
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	-5
Aansluiting 1	Buitendraad
Aansluitslang meegeleverd	Ja
Lengte aansluitslang (meter)	1.5
Medium haspel	lucht, water
Haspel open of gesloten?	Gesloten
Max. druk (bar)	15
Binnendiameter slang (mm)	8 mm
Buitendiameter slang (mm)	12 mm
Diameter	8 x 12 mm
Lengte	16 meter
Materiaal haspel	Kunststof
Materiaal slang	KPU
Merk	Zeca
Gemiddeld	Lucht, Stikstof, Water
Haspel open of gesloten	Gesloten
Haspel aansluiting	8 mm
Haspel Serie	805
Slang aansluiting	1/4" BSP M
Uitvoering	Geel
Wandmontagebeugel meegeleverd	Ja, vast
Lengte slang (meter)	16