


HASPEL 10+1M Ø12,5 KPU

Product Images



	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
KPU	10	12	15	18	20	25	32
	125	150	175	200	225	250	275

Omschrijving

Gebruiksvriendelijke slanghaspel met unieke KPU slang die niet knikt wat zorgt voor een optimale flow. De behuizing is op zwaar werk berekend

- 1 jaar garantie
- Behuizing van slagvast kunststof (technopolymeer)
- Standaard voorzien van swivel
- Voorzien van slangvergrendeling, gemakkelijk te verwijderen als constante tractie vereist is.
- Flexibele KPU slang geschikt voor perslucht, stikstof en water
- Optimale flow

Let op: fitting en oorklem voor de aansluitslang niet inbegrepen. Zie hiervoor gerelateerde producten onder het kopje 'ook interessant'.

Additional Information

EAN Code	8053251191173
Artikelnummer	ZC-805/13
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	50
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	-5
Aansluitslang meegeleverd	Ja
Lengte aansluitslang (meter)	1.5
Medium haspel	lucht, water
Haspel open of gesloten?	Gesloten
Max. druk (bar)	15
Binnendiameter slang (mm)	12,5 mm
Buitendiameter slang (mm)	17,5 mm
Diameter	12,5 x 17,5 mm
Lengte	11 meter
Materiaal haspel	Kunststof
Materiaal slang	KPU
Merk	Zeca
Gemiddeld	Lucht, Stikstof, Water
Haspel open of gesloten	Gesloten
Haspel aansluiting	12,5 mm
Haspel Serie	805
Slang aansluiting	1/2" BSP M
Uitvoering	Geel
Wandmontagebeugel meegeleverd	Ja, vast
Lengte slang (meter)	11