

AANBOORZADEL Ø25X1/2X1/2

Product Images



Om vanuit de ringleiding een aftakking te maken kunt u een T-insteekkoppeling of een snelaftakking gebruiken. De T-insteekkoppelingen zijn in grotere doorlaten beschikbaar en worden vooral gebruikt om grote aftakkingen te maken die ook tot het primaire netwerk behoren. Zij moeten in een vroeg stadium worden ingepland en zijn lastig achteraf te monteren.

Met snelaftakkingen kunt u als de ringleiding gemonteerd is op eenvoudige en snelle wijze een zakleiding maken. Door de ingebouwde zwanenhals in de snelaftakking zal er geen condens uit de ringleiding in zakleiding komen, zodat u drogere lucht gebruikt. U monteert de snelaftakking om de ringleiding en boort hem horizontaal aan door het draadgat. Hierna sluit u het draadgat met een plug. Schroef een insteekkoppeling met buitendraad in de snelaftakking en monteer de zakleiding.

Additional Information

EAN Code	8719426497418
Artikelnummer	0
Omschrijving	Aanboorzadel 1/2" x 1/2"
Aansluiting 1	Binnendraad
Kleur	RAL 5015 (blauw)
Merk	Sicomat
Vervangend product van	0
Diameter	Ø25 mm
Draadmaat	1/2"
Materiaal	Kunststof
Vorm	Aanboorzadel
Draadsoort	BSPP