


# HASPEL 16M Ø12,5 KPU

## Product Images



|     | Ø  | Ø  | Ø  | Ø  | Ø  | Ø  |
|-----|----|----|----|----|----|----|
| KPU | 8  | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
|     | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 |
|     | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |

De haspels van Zeca kenmerken zich door de uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Niet voor niets is Zeca een toonaangevend merk als het gaat om haspels of andere garagebenodigdheden.

Deze gebruiksvriendelijke slanghaspel met unieke KPU slang zorgt voor een optimale beschikbaarheid van perslucht. De KPU slang is exclusief voor Zeca ontwikkeld en kenmerkt zich door zijn hoge flexibiliteit, anti-knik eigenschap en lage mate van geheugen waardoor spiraalvorming, wanneer in gebruik, is uitgesloten. Daarbij heeft de slang weinig last van slijtage en een laag gewicht; wel zo prettig wanneer de slang mee wordt gesleept aan uw luchtgereedschap. De herkenbare geelgrijze behuizing is vervaardigd uit slagvast kunststof, hierdoor afbladderen van coating uitgesloten. Deze eigenschappen gecombineerd maakt deze haspel zeer breed inzetbaar.

- 1 jaar garantie
- ATEX certificaat beschikbaar via downloads
- Behuizing van slagvast kunststof (technopolymeer)
- Standaard voorzien van swivel
- Voorzien van oprolvergrendeling, eenvoudig te deactiveren als constante tractie vereist is.
- Flexibele KPU slang geschikt voor perslucht, stikstof en water
- Optimale flow
- AM86-serie is optioneel te voorzien van veilige retractie; ZC-AM86/SR
- Optioneel verkrijgbaar met PVC / NBR slang
- **Let op:** fitting en oorklem voor de aansluitslang niet inbegrepen. Zie gerelateerde producten.

## Additional Information

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| EAN Code                                  | 8053251190015          |
| Artikelnummer                             | ZC-AM86/13             |
| Arbeidstemperatuur max. in graden celcius | 50                     |
| Arbeidstemperatuur min. in graden celcius | -5                     |
| Aansluitslang meegeleverd                 | Ja                     |
| Lengte aansluitslang (meter)              | 1.5                    |
| Medium haspel                             | lucht, water           |
| Haspel open of gesloten?                  | Gesloten               |
| Max. druk (bar)                           | 15                     |
| Binnendiameter slang (mm)                 | 12,5 mm                |
| Buitendiameter slang (mm)                 | 17,5 mm                |
| Diameter                                  | 12,5 x 17,5 mm         |
| Lengte                                    | 16 meter               |
| Materiaal haspel                          | Kunststof              |
| Materiaal slang                           | KPU                    |
| Merk                                      | Zeca                   |
| Gemiddeld                                 | Lucht, Stikstof, Water |
| Haspel open of gesloten                   | Gesloten               |
| Haspel aansluiting                        | 12,5 mm                |
| Haspel Serie                              | AM86                   |
| Slang aansluiting                         | 1/2" BSP M             |
| Wandmontagebeugel meegeleverd             | Ja, vast               |
| Lengte slang (meter)                      | 16                     |