

HASPEL LUCHT Ø10X14MM G3/8 16M

Product Images



Omschrijving

Grootste uitvoering binnen de kunststof serie.

Deze haspel serie is uitgevoerd met een slanggeleider, wat er voor zorgt dat de slang altijd netjes oprolt. De slanggeleider voorkomt stapelen van de slang op de trommel.

- 5 jaar garantie
- Behuizing van PP
- Voorzien van een lichtgewicht en slijtvaste polyester PU slang met inlage
- G3/8" slangaansluiting met anti-knik spiraal
- Draaibaar scharnier voor 180° bereik (bij montage op paal 200°)
- Inclusief 1.5 meter aansluitslang

Additional Information

EAN Code	8719426464830
Artikelnummer	HAS.316.1200
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	60
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	-30
Draadmaat 1	3/8"
Draadsoort 1	BSPT
Aansluitslang meegeleverd	Ja
Lengte aansluitslang (meter)	1.5
Swivel meegeleverd	Ja
Swivel mogelijk	Ja
Max. druk (bar)	12
Binnendiameter slang (mm)	10 mm
Buitendiameter slang (mm)	14 mm
Diameter	10 x 14 mm
Lengte	16 meter
Materiaal haspel	Kunststof
Materiaal slang	PU-ester
Merk	Unoflow
Gemiddeld	Lucht, Stikstof, Water
Haspel open of gesloten	Gesloten