

# SNELHEIDSR. CIL 90° PIF Ø12-G3/8

## Product Images




# Omschrijving

Sang-A uit het Koreaanse Daegu is een echte push-in fittingen specialist en één van de wereldmarkt leidende partijen.

Naast meerdere fabrieken en een wereldwijd omvattend verkoopnetwerk zijn er ook grote en bekende pneumatiek leveranciers die de Sang-A producten onder privat-label verkopen. Door haar keuze voor kwaliteit groeit Sang-A, mede door haar sterke assemblageautomatisering en de geautomatiseerde testfaciliteiten. Op Sang-A kunt u bouwen.

Afgelopen jaren zijn de push-in fittingen geheel opnieuw ontworpen voor een nog compactere uitvoering en hogere werkdrukken. Door de voorspanning op de afdichtingslip heeft u een uitstekende afdichting ook bij vacuüm- toepassingen en of trillingen. U steekt de leiding makkelijk in. En de lipseal dicht perfect af, ook bij licht afwijkende leidingtoleranties.



|              |                                            |           |
|--------------|--------------------------------------------|-----------|
| Medium       | Perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen |           |
| Werkdrukken  | -0.95 bar / + 20 bar                       |           |
| Temperaturen | -20°C / +80°C                              |           |
| Opmerkingen  | Siliconenvrij en conform RoHS              |           |
| Materialen   |                                            |           |
| Behuizing    | 1                                          | PA 25% GF |

|                       |   |                     |
|-----------------------|---|---------------------|
| <b>Ontkoppelring</b>  | 2 | POM                 |
| <b>Gripringhouder</b> | 3 | Zink, vernikkeld    |
| <b>Gripring</b>       | 4 | RVS                 |
| <b>Afdichtingen</b>   | 5 | NBR                 |
| <b>Schroefdraad</b>   | 6 | messing, vernikkeld |
| <b>Steunring</b>      | 7 | POM                 |

## Additional Information

---

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| EAN Code         | 8719426177792                                      |
| Artikelnummer    | NSE12-G03/OUT                                      |
| Aansluiting 1    | Buitendraad                                        |
| Draadmaat 1      | 3/8" BSPP                                          |
| Slangdiameter    | 12 mm                                              |
| Aansluiting 1    | 12mm                                               |
| Aansluiting 2    | 3/8"                                               |
| Materiaal        | Kunststof                                          |
| Alternatief voor | 33311217N Flowtechnology<br>70601217 Parker Legris |
| Draadsoort 2     | BSPP                                               |