

# KOP.EUR7,2 VE SLANG Ø10 GRIP


## Product Images



## Wat maakt de ESG07 nu zo'n bijzonder aantrekkelijke koppeling?

ESG07 koppeling van Prevost is herkenbaar aan z'n groene band. De groene kleur is bij Prevost de kleur van de koppelingen die voldoen aan het EURO / 7.2 / 7.4 profiel. Het is een gripkoppeling en wordt dus bediend door een schuifhuls.

- *hoge luchtopbrengst.*  
1470 l/min bij 6 Bar bij een dP van 0,6 Bar  
1920 l/min bij 6 Bar bij een dP van 0,96 Bar



- *breed bereik.* Inzetbaar tussen 1 en 16 Bar (let op: niet voor vacuüm)
- geschikt voor een temperatuur van -15 tot +70°C
- *gebruiksgemak.*  
Aankoppelkracht bij 6 Bar: 80 N  
Afkoppelkracht bij 6 Bar: 45 N
- *lange levensduur.* Kan gegarandeerd 800.000 maal (bij 6 Bar)aan-en ontkoppelen. Dit betekent bij 100 schakelingen per werkdag een levensduur van 30 jaar!

Niet voor niets is de ESG07 mede dankzij de scherpe prijs, de meest economische keus voor een perslucht veiligheidskoppeling.

## Additional Information

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN Code                        | 3660058013192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Artikelnummer                   | ESG07.1810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Doorlaat                        | DN 7,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Garantie                        | 5 jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profiel                         | Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Veiligheidsnorm                 | ARBO conform - ISO 4414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vervangend product van          | ESG07.1810/BS1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aansluiting                     | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bediening                       | Schuifhuls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Materiaal                       | Kunststof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Merk                            | Prevost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type aansluiting                | Slangpilaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Alternatief voor                | 16500003 Aignep<br>25KETF10SPN Flowtechnology<br>25KETF10SPN Parker Rectus<br>26KATF10MPX Flowtechnology<br>26KATF10MPX Parker Rectus<br>26KETF10MPN Flowtechnology<br>26KETF10MPN Parker Rectus<br>3201004 Flowtechnology<br>3203004 Flowtechnology<br>510-024000 JWL<br>520-024000 JWL<br>52002411 Flowtechnology<br>530-023000 JWL<br>53002395 Flowtechnology<br>570-024000 JWL<br>57002411 Flowtechnology<br>613-0110 Flowtechnology<br>66500003 Aignep<br>66510 Flowtechnology<br>92232510 Parker Legris<br>9421E07 10 Parker Legris |
| Merk                            | Prevost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |