


# NIP.EUR7,2 BU G3/8 MESSING

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- Messing 58
- Het schuifhuis beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie
- Geschikt voor water en andere media

### Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

## Materialen

|              |               |
|--------------|---------------|
| Body         | Messing MS 58 |
| Huis         | Messing MS 58 |
| Body klep    | Messing MS 58 |
| Klep         | Messing MS 58 |
| Plug         | Messing MS 58 |
| Vering       | RVS 1.4310    |
| Pen          | RVS 1.4305    |
| Afdichtingen | NBR           |

## Specificaties

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Maximale werkdruk | 35 bar           |
| Werktemperatuur   | -20 °C - +100 °C |
| DN                | 7.2              |
| Draad             | ISO 228/DIN 13   |
| Stroomsnelheid    | 1.100 l/min      |
| Bediening         | Één hand         |

|       |              |
|-------|--------------|
| Media | Lucht/overig |
|-------|--------------|


## Enkelzijdige afsluiting



*Koppeling met klep - nippel zonder klep*

**Let op:** Wanneer de koppeling niet met de nippel gekoppeld is bestaat er kans op lekkage uit de nippel.

## Dimensies



| Artikelnummer | Draad     | L  | D  | L1 | L2 | Gewicht |
|---------------|-----------|----|----|----|----|---------|
| ES18NA        | 1/8" BSPP | 31 | 13 | 7  | 20 | 17      |
| ES14NA        | 1/4" BSPP | 33 | 17 | 9  | 20 | 21      |
| ES38NA        | 3/8" BSPP | 33 | 19 | 9  | 20 | 26      |
| ES12NA        | 1/2" BSPP | 35 | 24 | 10 | 20 | 41      |
| ES1415NA      | M14x1,5   | 33 | 17 | 9  | 20 | 26      |
| ES1615NA      | M16x1,5   | 33 | 19 | 9  | 20 | 32      |
| ES1815NA      | M18x1,5   | 34 | 22 | 10 | 20 | 36      |

## Additional Information

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| EAN Code                        | 8719426593127                  |
| Artikelnummer                   | ES38NA                         |
| Merk                            | Ludecke                        |
| Doorlaat                        | DN 7,2                         |
| Fabrikant                       | Ludecke                        |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Insteeknippel                  |
| Profiel                         | Euro                           |
| Soort                           | Grip                           |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO              |
| Aansluiting                     | 3/8"                           |
| Klep                            | Nee                            |
| Materiaal                       | Messing                        |
| Type aansluiting                | Buitendraad                    |
| Alternatief voor                | 1133 RHH<br>26SFAW17MXX Rectus |
| Draadsoort                      | BSPP                           |
| Afsluitsysteem                  | Insteeknippel zonder klep      |
| Materiaal                       | Messing                        |