

---

# RECHTE OPSCHROEF PIF Ø03-M5 COMPACT

## Product Images

---



## Omschrijving

---

Voor toepassingen waar u zeer klein moet bouwen heeft Sang-A de compacte serie ontwikkeld. Smaller en compacter bouwend kunt u nu overal uw leiding aansluiten.

Door de voorspanning op de afdichtingslip heeft u een uitstekende afdichting ook bij vacuümtoepassingen en of trillingen. De ovale ontkoppelingring geeft u grip in de kleinste ruimtes.

De compacte fittingen zijn leverbaar voor leiding met een diameter van Ø2, Ø3, Ø4 en Ø6 mm.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Medium</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Perslucht</li><li>• Neutrale gassen</li><li>• Vloeistoffen</li></ul> |
| <b>Werkdruk</b>         | -0.95 bar tot 20 bar   |
| <b>Temperatuur</b>      | -20°C tot +80°C  |
| <b>Schroefdraad</b>     | Messing, vernikkeld  |
| <b>Gripring</b>         | RVS  |
| <b>Gripringhouder</b>   | Zink, vernikkeld   |
| <b>Ontkoppelingring</b> | POM  |
| <b>Behuizing</b>        | PA 25% GF  |
| <b>Afdichtingen</b>     | NBR  |
| <b>Overig</b>           | Siliconenvrij en conform RoHS  |

## Additional Information

---

|                  |  |
|------------------|--|
| EAN Code         | 8719426186220  |
| Artikelnummer    | PCF03-M5C  |
| Aansluiting 1    | Binnendraad  |
| Merk             | Sang-A   |
| Fabrikant        | Sang-A   |
| Materiaal        | Messing vernikkeld   |
| Diameter         | 3mm  |
| Draadmaat 1      | M5   |
| Draadsoort 1     | Metrisch   |
| Vorm             | Recht  |
| Alternatief voor | 13040305 Flowtechnology<br>153309 Festo<br>2002B02 Metalwork |