

KOP.ORION Ø5,5 BI G1/4 MESSING

Product Images



Algemene specificaties

- Messing 58
- Met één hand te bedienen
- ARO 210/ORION 44510 profiel
- Alternatief voor Parker/Rectus 14/22, Cejn 300 en Parker 50
- Ontwerp met afgesloten huis voor bescherming tegen vuil
- Slangpilaar ontwikkeld voor veilige montage
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie en vakmanschap

Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

Materialen

| | |
|---------------------|--|
| Body | Messing MS 58 |
| Huls | Messing MS 58 |
| Body klep | Messing MS 58 |
| Klep | Messing MS 58 |
| Plug | Messing MS 58 |
| Vering | RVS 1.4310 |
| Borgring | RVS 1.4310 |
| Pen | RVS 1.4305 |
| Afdichtingen | NBR (FKM en EPDM op aanvraag beschikbaar |

Specificaties

| | |
|--------------------------|------------------|
| Maximale werkdruk | 35 bar |
| Werktemperatuur | -20 °C - +100 °C |
| DN | 5.5 |

| | |
|------------------|--|
| Draad | ISO 228 |
| Flow | 775 l/min (bij 6 bar met ΔP 1 bar) |
| Bediening | Schuifbediening |
| Media | Perslucht |


Enkelzijdige afsluiting



Koppeling - nippel

Let op: Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken

Dimensies



| Artikelnummer | Draad | L | SW | D | L1 | Gewicht |
|---------------|-----------|------|----|----|------|---------|
| ARO06.1101 | 1/4" BSPP | 43 | 22 | 27 | 10,5 | 104 |
| ARO06.1102 | 3/8" BSPP | 43 | 22 | 27 | 10,5 | 108 |
| ARO06.1103 | 1/2" BSPP | 44,5 | 24 | 27 | 12 | 120 |

Additional Information

| | |
|---------------------------------|--|
| EAN Code | 8719426652824 |
| Artikelnummer | ESO14I |
| Doorlaat | DN 5,5 |
| Fabrikant | Ludecke |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling |
| Profiel | Orion |
| Soort | Grip |
| Veiligheidsnorm | Niet conform ARBO |
| Vervangend product van | 14KAIW13MPX |
| Aansluiting | 1/4" |
| Materiaal | Messing |
| Type aansluiting | Binnendraad |
| Alternatief voor | 14KAIW13MPN Rectus 14KAIW13MPX Rectus 1570 RHH 29654 RHH 58565 RHH 708 RHH 14KAIW13MPXS_02 |