

# HOGE HAAKSE STEEL PIF Ø6

## Product Images



## Omschrijving

Sang-A uit het Koreaanse Daegu is een echte push-in fittingen specialist en één van de wereldmarkt leidende partijen.

Naast meerdere fabrieken en een wereldwijd omvattend verkoopnetwerk zijn er ook grote en bekende pneumatiek leveranciers die de Sang-A producten onder privat-label verkopen. Door haar keuze voor kwaliteit groeit Sang-A, mede door haar sterke assemblageautomatisering en de geautomatiseerde testfaciliteiten. Op Sang-A kunt u bouwen.

Afgelopen jaren zijn de push-in fittingen geheel opnieuw ontworpen voor een nog compactere uitvoering en hogere werkdrukken. Door de voorspanning op de afdichtingslip heeft u een uitstekende afdichting ook bij vacuüm- toepassingen en of trillingen. U steekt de leiding makkelijk in. En de lipseal dicht perfect af, ook bij licht afwijkende leidingtoleranties.



<b>Medium</b>	perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen	
<b>Werkdrukken</b>	-0.95 bar / + 20 bar	
<b>Temperaturen</b>	-20°C / +80°C	
<b>Opmerkingen</b>	siliconenvrij en conform RoHS	
<b>Materialen</b>		
<b>Behuizing</b>	1	PA 25% GF
<b>Ontkoppelring</b>	2	POM
<b>Gripringhouder</b>	3	Zink, vernikkeld
<b>Gripring</b>	4	RVS
<b>Afdichtingen</b>	5	NBR
<b>Schroefdraad</b>	6	messing, vernikkeld
<b>Steunring</b>	7	POM

## Additional Information

---

EAN Code	8719426215234
Artikelnummer	PLLJ06
Omschrijving	PLLJ
Fabrikant	Sang-A
Push-in fitting specificatie	Hoge haakse steel
Model	Hoge haakse steel
Steel	6 mm
Diameter 1	6mm
Materiaal	Kunststof
Alternatief voor	153066 Festo 2L47002 Metalwork 31840600 Parker Legris LE31840600 Flowtechnology