

SCHOTDOORVOER PIF Ø06-Ø04 PVDF

Product Images



Omschrijving

Wanneer RVS niet is voorgeschreven, maar de fitting wel dient te voldoen aan goede chemische bestendigheid, dan is de PVDF fitting een voordelig alternatief voor RVS. Dit is een fitting volledig uitgevoerd in het chemisch zéér bestendige PVDF. Deze fittingen zijn conform FDA.

Technische vergelijkingsmatrix

	/ICK	/IC	/PVDF	/PPSU
huis	RVS316	RVS316	PVDF	PPSU
ring	RVS316	PVDF	PVDF	PPSU
O-ring	FKM	FKM	FKM	FKM (FDA)
druk	-0.99 / 15bar	-0.99 / 12bar	-0.99 / 12bar	-0.99 / 12bar
temperatuur bereik	-15°C / 225°C	0°C / 120°C	0°C / 120°C	0°C / 140°C
geschikt voor	hoge temperatuur chemisch bestendig	chemisch bestendig inzetbaar levensmiddelen industrie	chemisch bestendig voordelig alternatief voor RVS	geschikt voor water(damp) inzetbaar levensmiddelen industrie

Additional Information

EAN Code	8719426221310
Artikelnummer	PMM0604/PVDF
Omschrijving	PMM