

L-INSCHR. PIF Ø10-G1/4 PVDF

Product Images



Omschrijving

Wanneer RVS niet is voorgeschreven, maar de fitting wel dient te voldoen aan goede chemische bestendigheid, dan is de PVDF fitting een voordelig alternatief voor RVS. Dit is een fitting volledig uitgevoerd in het chemisch zéér bestendige PVDF. Deze fittingen zijn conform FDA.

Technische vergelijkingsmatrix

| | /ICK | /IC | /PVDF | /PPSU |
|---------------------------|--|--|--|--|
| huis | RVS316 | RVS316 | PVDF | PPSU |
| ring | RVS316 | PVDF | PVDF | PPSU |
| O-ring | FKM | FKM | FKM | FKM (FDA) |
| druk | -0.99 / 15bar | -0.99 / 12bar | -0.99 / 12bar | -0.99 / 12bar |
| temperatuur bereik | -15°C / 225°C | 0°C / 120°C | 0°C / 120°C | 0°C / 140°C |
| geschikt voor | hoge temperatuur chemisch bestendig | chemisch bestendig inzetbaar levensmiddelen industrie | chemisch bestendig voordelig alternatief voor RVS | geschikt voor water(damp) inzetbaar levensmiddelen industrie |

Additional Information

| | |
|---------------|----------------|
| EAN Code | 8719426251454 |
| Artikelnummer | PST10-G02/PVDF |