

RVS316 HAAKSE PIF Ø06

Product Images



Omschrijving

Dit is een voordelig, maar volwaardig alternatief voor de /ICK fittingen. Wanneer RVS is voorgeschreven, maar de temperatuur geen 120°C overschrijd. Het huis is gemaakt uit RVS 316, de ontkoppeling is uitgevoerd in chemisch bestendig PVDF en voorzien van FKM O-Ring (FDA conform).

Technische vergelijkingsmatrix

| | /ICK | /IC | /PVDF | /PPSU |
|---------------------------|--|--|--|---|
| huis | RVS316 | RVS316 | PVDF | PPSU |
| ring | RVS316 | PVDF | PVDF | PPSU |
| O-ring | FKM | FKM | FKM | FKM (FDA) |
| druk | -0.99 / 15bar | -0.99 / 12bar | -0.99 / 12bar | -0.99 / 12bar |
| temperatuur bereik | -15°C / 225°C | 0°C / 120°C | 0°C / 120°C | 0°C / 140°C |
| geschikt voor | hoge temperatuur chemisch bestendig | chemisch bestendig inzetbaar levensmiddelen industrie | chemisch bestendig voordelig alternatief voor RVS | geschikt voor water(damp) inzetbaar levensmiddelen industrie |

Additional Information

| | |
|---------------|---------------|
| EAN Code | 8719426255650 |
| Artikelnummer | PUL06/IC |
| Omschrijving | PUL |