

RVS316 T-PIF Ø08

Product Images



Omschrijving

Dit is een voordelig, maar volwaardig alternatief voor de /ICK fittingen. Wanneer RVS is voorgeschreven, maar de temperatuur geen 120°C overschrijd. Het huis is gemaakt uit RVS 316, de ontkoppeling is uitgevoerd in chemisch bestendig PVDF en voorzien van FKM O-Ring (FDA conform).

Technische vergelijkingsmatrix

	/ICK	/IC	/PVDF	/PPSU
huis	RVS316	RVS316	PVDF	PPSU
ring	RVS316	PVDF	PVDF	PPSU
O-ring	FKM	FKM	FKM	FKM (FDA)
druk	-0.99 / 15bar	-0.99 / 12bar	-0.99 / 12bar	-0.99 / 12bar
temperatuur bereik	-15°C / 225°C	0°C / 120°C	0°C / 120°C	0°C / 140°C
geschikt voor	hoge temperatuur chemisch bestendig	chemisch bestendig inzetbaar levensmiddelen industrie	chemisch bestendig voordelig alternatief voor RVS	geschikt voor water(damp) inzetbaar levensmiddelen industrie

Additional Information

EAN Code	8719426256442
Artikelnummer	PUT08/IC
Omschrijving	PUT