

GHILUX BI X BI G1/8 X G1/8

Product Images



Omschrijving

De Ghilux kogelkranen van Aignep is een serie compacte messing kogelkranen welke leverbaar zijn in meerdere bouwvormen en aansluitingen. De kogel wordt afgedicht met PTFE zittingen, de as met een NBR O-ring. (Viton® as afdichting op aanvraag voor hogere werktemperaturen) De Ghilux is bedoeld voor algemeen gebruik zoals perslucht, neutrale gassen, water oliën en vetten. Met name is zijn gunstige prijsstelling interessant voor grootverbruikers. Aignep is ook een van de leidende aanbieders van snijringkoppelingen. De standaard hendel kleur is blauw, andere kleuren zijn verkrijgbaar door het bijbestellen van hendelplaatjes. Maximale drukken 20bar, temperaturen van -20°C tot +80°C.

Additional Information

EAN Code	8719426130056
Artikelnummer	GHI06400-G01-G01
Omschrijving	BI x BI
Aansluiting 1	Binnendraad
Aansluiting 2	Binnendraad
Aandrijving kraan	Handmatig
Doorlaat kraan	DN 6
Max. druk	PN 20 (20 bar)
Medium kraan	Lucht, neutrale gassen, water
Merk kogelkraan	Aignep
Type kraan	Mini
Aansluiting 1	1/8"
Aansluiting 2	1/8"
Materiaal	Messing vernikkeld
Alternatief voor	0630000001 Aignep 74001010 Flowtechnology
Aansluitingssoort 1	BSPP
Aansluitingssoort 2	BSPP