

GHILUX BI X BI G3/8 X G3/8

Product Images



Omschrijving

De Ghilux kogelkranen van Aignep is een serie compacte messing kogelkranen welke leverbaar zijn in meerdere bouwvormen en aansluitingen. De kogel wordt afgedicht met PTFE zittingen, de as met een NBR O-ring. (Viton® as afdichting op aanvraag voor hogere werktemperaturen) De Ghilux is bedoeld voor algemeen gebruik zoals perslucht, neutrale gassen, water oliën en vetten. Met name is zijn gunstige prijsstelling interessant voor grootverbruikers. Aignep is ook een van de leidende aanbieders van snijringkoppelingen. De standaard hendel kleur is blauw, andere kleuren zijn verkrijgbaar door het bijbestellen van hendelplaatjes. Maximale drukken 20bar, temperaturen van -20°C tot +80°C.

Additional Information

| | |
|---------------------|--|
| EAN Code | 8719426130070 |
| Artikelnummer | GHI06400-G03-G03 |
| Omschrijving | BI x BI |
| Aansluiting 1 | Binnendraad |
| Aansluiting 2 | Binnendraad |
| Aandrijving kraan | Handmatig |
| Doorlaat kraan | DN 8 |
| Max. druk | PN 20 (20 bar) |
| Medium kraan | Lucht, neutrale gassen, water |
| Merk kogelkraan | Aignep |
| Type kraan | Mini |
| Aansluiting 1 | 3/8" |
| Aansluiting 2 | 3/8" |
| Materiaal | Messing vernikkeld |
| Alternatief voor | 0630000003 Aignep 74001717 Flowtechnology |
| Aansluitingssoort 1 | BSPP |
| Aansluitingssoort 2 | BSPP |