

# GHILUX 3 WEG L-BORING PANEEL G3/8

## Product Images

---



## Omschrijving

---

De Ghilux kogelkranen van Aignep is een serie compacte messing kogelkranen welke leverbaar zijn in meerdere bouwvormen en aansluitingen. De kogel wordt afgedicht met PTFE zittingen, de as met een NBR O-ring. (Viton® as afdichting op aanvraag voor hogere werktemperaturen) De Ghilux is bedoeld voor algemeen gebruik zoals perslucht, neutrale gassen, water oliën en vetten. Met name is zijn gunstige prijsstelling interessant voor grootverbruikers. Aignep is ook een van de leidende aanbieders van snijringkoppelingen. De standaard hendel kleur is blauw, andere kleuren zijn verkrijgbaar door het bijbestellen van hendelplaatjes. Maximale drukken 20bar, temperaturen van -20°C tot +80°C.

# Additional Information

EAN Code	8719426130902
Artikelnummer	GHI06700-G03/3L
Omschrijving	L-boring
Aansluiting 1	Binnendraad
Aansluiting 2	Binnendraad
Doorlaat kraan	DN 8
Materiaal kraan	Messing
Medium kraan	Lucht, neutrale gassen, water
Merk kogelkraan	Aignep
Type kraan	Mini
Aansluitmaat	3/8"
Bediening	Handmatig
Max. druk	20 bar
Soort	L-boring
Alternatief voor	670000003 Aignep 74251717L Flowtechnology
Aansluitsoort	BSPP