

# MANIF 2xG3/8-3xG1/4 IN BEIDE ZIJDEN

## Product Images



## Omschrijving

---

Een zeer breed pakket draadfittingen zal u helpen de aansluitingen en verlopen te maken, die u nodig heeft om uw machines af te bouwen of te onderhouden. Of het nu voor perslucht is, water, olie of andere vloeistoffen, u kunt de draadfittingen tot hoge drukken inzetten. Voor voedingsmiddelen of chemicaliën kunt u gebruik maken van RVS fittingen, of vraag eventueel de speciale NSF kwaliteit aan voor een kostenbesparing.

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Medium</b>       | perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen |
| <b>Werkdrukken</b>  | 150 bar (zie tabel)                        |
| <b>Temperaturen</b> | -30°C / +150°C                             |
| <b>Materiaal</b>    | messing, vernikkeld                        |

| <b>Draadmaat</b> | <b>max werkdruk*</b> |
|------------------|----------------------|
| 1/8"             | 150 bar              |
| 1/4"             | 100 bar              |
| 3/8"             | 75 bar               |
| 1/2"             | 50 bar               |
| 3/4"             | 85 bar               |
| 1"               | 80 bar               |

*\* houdt u bij artikelen met meerdere draadmaataansluitingen altijd de laagste werkdruk aan*

## Additional Information

---

|                        |  |
|------------------------|--|
| EAN Code               | 8719426096918  |
| Artikelnummer          | DRF.2F03.3F02/K  |
| Aansluiting 1          | Binnendraad  |
| Aansluiting 2          | Binnendraad  |
| Fabrikant              | Aignep   |
| Aantal aansluitingen 1 | 2  |
| Aantal aansluitingen 2 | 6  |
| Draadmaat 1            | 3/8"   |
| Draadmaat 2            | 1/4"   |
| Materiaal              | Aluminium  |
| Alternatief voor       | 060480011BDAG Aignep<br>2043 3/8-3D-1/4 Camozzi<br>54061713 Flowtechnology |
| Draadsoort 1           | BSP  |
| Draadsoort 2           | BSP  |