

RVS316 L-FITTING BINxBIN G1/2

Product Images



Omschrijving

Een breed pakket RVS draadfittingen zal u helpen de aansluitingen en verlopen te maken die u nodig heeft in uw voedselkwaliteit machines. Of het nu is voor perslucht, water, chemicaliën of voedingsmiddelen u kunt de draadfittingen tot hoge drukken inzetten. Met een goede kwaliteit en gecontroleerde schroefdraad, zodat u minder snel last heeft van vretende draden. Indien u speciale wensen heeft horen we het graag van u. Vraagt u ons aan voor ontbrekende modellen en grotere maten.

Medium	perslucht,neutrale gassen en vloeistoffen
Werkdrukken	tot 140 bar
Temperaturen	-20°C / +225°C
Materiaal	RVS AISI 316L
Afdichtingen	Voedselkwaliteit FKM

Additional Information

EAN Code	8719426098110
Artikelnummer	DRF.FF04/L/IC
Omschrijving	L-fitting FF
Merk	Aignep
Draadmaat 1	1/2" BSPP
Fabrikant	Aignep
Materiaal	RVS
Push-in fitting specificatie	L fitting FxF
Binnen-/buitendraad 1	Binnendraad
Binnen-/buitendraad 2	Binnendraad
Draadmaat 1	1/2"
Materiaal	RVS 1.4401 (316)
Alternatief voor	60092121 Flowtechnology 6251000440500 Aignep
Draadsoort 1	BSPP