T-DRAADFITTING 1/4 BINxBUIxBIN

Product Images

Omschrijving

Een zeer breed pakket draadfittingen zal u helpen de aansluitingen en verlopen te maken, die u nodig heeft om uw machines af te bouwen of te onderhouden. Of het nu voor perslucht is, water, olie of andere vloeistoffen, u kunt de draadfittingen tot hoge drukken inzetten. Voor voedingsmiddelen of chemicaliën kunt u gebruik maken van RVS fittingen, of vraag eventueel de speciale NSF kwaliteit aan voor een kostenbesparing.

Medium	perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen
Werkdrukken	150 bar (zie tabel)
Temperaturen	-30°C / +150°C
Materiaal	messing, vernikkeld

Draadmaat	**max werkdruk***
1/8''	150 bar
1/4''	100 bar
3/8''	75 bar
1/2''	50 bar
3/4''	85 bar
1''	80 bar
** houdt u bij artikelen met meerdere draadmaataansluitingen altijd de laagste werkdruk aan*	

Additional Information

EAN Code	8719426098615
Artikelnummer	DRF.FMF02
Omschrijving	T fitting FxMxF
Merk	Aignep
Draadmaat 1	1/4"
Fabrikant	Aignep
Materiaal	Messing vernikkeld
Push-in fitting specificatie	T fitting FxMxF
Binnen-/buitendraad 1	Binnendraad
Binnen-/buitendraad 2	Buitendraad
Draadmaat 1	1/4"
Materiaal	Messing vernikkeld
Alternatief voor	04040000103NB Aignep 2060 1/4-1/4 Camozzi 2112002 Metalwork 40131313 Flowtechnology S2060 1/4-1/4 Camozzi
Draadsoort 1	BSPT