

# DRAADFITTING ZK R3/8xG1/4 BUIxBIN

## Product Images

---



## Omschrijving

Een zeer breed pakket draadfittingen zal u helpen de aansluitingen en verlopen te maken, die u nodig heeft om uw machines af te bouwen of te onderhouden. Of het nu voor perslucht is, water, olie of andere vloeistoffen, u kunt de draadfittingen tot hoge drukken inzetten. Voor voedingsmiddelen of chemicaliën kunt u gebruik maken van RVS fittingen, of vraag eventueel de speciale NSF kwaliteit aan voor een kostenbesparing.

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| <b>Medium</b>       | perslucht, neutrale gasen en vloeistoffen |
| <b>Werkdrukken</b>  | 150 bar (zie tabel)                       |
| <b>Temperaturen</b> | -30°C / +150°C                            |
| <b>Materiaal</b>    | messing, vernikkeld                       |

| <b>Draadmaat</b>                                                                                  | <b>max werkdruk*</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1/8"                                                                                              | 150 bar              |
| 1/4"                                                                                              | 100 bar              |
| 3/8"                                                                                              | 75 bar               |
| 1/2"                                                                                              | 50 bar               |
| 3/4"                                                                                              | 85 bar               |
| 1"                                                                                                | 80 bar               |
| <i>* houdt u bij artikelen met meerdere draadmaataansluitingen altijd de laagste werkdruk aan</i> |                      |

## Additional Information

|                       |                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN Code              | 8719426099650                                                                                                         |
| Artikelnummer         | DRF.MF0302C/KORT                                                                                                      |
| Merk                  | Aignep                                                                                                                |
| Fabrikant             | Aignep                                                                                                                |
| Binnen-/buitendraad 1 | Buitendraad                                                                                                           |
| Binnen-/buitendraad 2 | Binnendraad                                                                                                           |
| Draadmaat 1           | 3/8"                                                                                                                  |
| Draadmaat 2           | 1/4"                                                                                                                  |
| Materiaal             | Messing vernikkeld                                                                                                    |
| Alternatief voor      | 020800001AANB Aignep<br>2104003 Metalwork<br>2532 3/8-1/4 Camozzi<br>40041713 Flowtechnology<br>S2503 3/8-1/4 Camozzi |
| Draadsoort 1          | BSPT                                                                                                                  |
| Draadsoort 2          | BSPP                                                                                                                  |