

DRAADFITTING G3/8xG1/2 BUIxBIN

Product Images



Omschrijving

Een zeer breed pakket draadfittingen zal u helpen de aansluitingen en verlopen te maken, die u nodig heeft om uw machines af te bouwen of te onderhouden. Of het nu voor perslucht is, water, olie of andere vloeistoffen, u kunt de draadfittingen tot hoge drukken inzetten. Voor voedingsmiddelen of chemicaliën kunt u gebruik maken van RVS fittingen, of vraag eventueel de speciale NSF kwaliteit aan voor een kostenbesparing.

Medium	perslucht, neutrale gasen en vloeistoffen
Werkdrukken	150 bar (zie tabel)
Temperaturen	-30°C / +150°C
Materiaal	messing, vernikkeld

Draadmaat	max werkdruk*
1/8"	150 bar
1/4"	100 bar
3/8"	75 bar
1/2"	50 bar
3/4"	85 bar
1"	80 bar
* houdt u bij artikelen met meerdere draadmaataansluitingen altijd de laagste werkdruk aan	

Additional Information

EAN Code	8719426099711
Artikelnummer	DRF.MF0304
Merk	Aignep
Draadmaat 1	3/8" BSPP
Draadmaat 2	1/2" BSPP
Fabrikant	Aignep
Materiaal	Messing vernikkeld
Vervangend product van	RL17/21
Binnen-/buitendraad 1	Buitendraad
Binnen-/buitendraad 2	Binnendraad
Draadmaat 1	3/8"
Draadmaat 2	1/2"
Materiaal	Messing vernikkeld
Alternatief voor	020500001ACNB Aignep 2152007 Metalwork 2521 3/8-1/2 Camozzi 40251721 Flowtechnology RVSNM38-12 Flowtechnology RL17/21 Rectus
Draadsoort 1	BSPP
Draadsoort 2	BSPP