

DRAADFITTING ZK G1/2xG1/4 BUIxBIN

Product Images



Omschrijving

Een zeer breed pakket draadfittingen zal u helpen de aansluitingen en verlopen te maken, die u nodig heeft om uw machines af te bouwen of te onderhouden. Of het nu voor perslucht is, water, olie of andere vloeistoffen, u kunt de draadfittingen tot hoge drukken inzetten. Voor voedingsmiddelen of chemicaliën kunt u gebruik maken van RVS fittingen, of vraag eventueel de speciale NSF kwaliteit aan voor een kostenbesparing.

Medium	perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen
Werkdrukken	150 bar (zie tabel)
Temperaturen	-30°C / +150°C
Materiaal	messing, vernikkeld

Draadmaat	max werkdruk*
1/8"	150 bar
1/4"	100 bar
3/8"	75 bar
1/2"	50 bar
3/4"	85 bar
1"	80 bar

** houdt u bij artikelen met meerdere draadmaataansluitingen altijd de laagste werkdruk aan*

Additional Information

EAN Code	8719426099834
Artikelnummer	DRF.MF0402/KORT
Merk	Aignep
Draadmaat 1	1/2" BSPP
Draadmaat 2	1/4" BSPP
Materiaal	Messing vernikkeld
Binnen-/buitendraad 1	Buitendraad
Binnen-/buitendraad 2	Binnendraad
Draadmaat 1	1/2"
Draadmaat 2	1/4"
Materiaal	Messing vernikkeld
Alternatief voor	020900001AENT Aignep 178211385 Parker Legris 2151004 Metalwork 2531 1/2-1/4 Camozzi 40052113 Flowtechnology 9051321 Parker Legris VRM12-14 Flowtechnology
Draadsoort 1	BSPP
Draadsoort 2	BSPP