

# MUURPLAATSET Ø15 EN 4x 1/2 UIT

## Product Images



## Omschrijving

---

Air Quick is een uitbreiding op het Sicomat pakket. Het unieke aan dit nieuwe systeem is dat het gemonteerd kan worden zonder speciaal gereedschap. Met de diameters Ø15, Ø22 en Ø28 is dit systeem uitermate geschikt voor kleinere leidingsystemen en ook voor toepassing in machinebouw.

Het push-in systeem monteert snel en éénvoudig. Het ontkoppelen van de buis is alleen mogelijk met een adapter, dit maakt het onbedoeld ontgrendelen niet mogelijk.

Uiteraard is het systeem te combineren met de bekende buismaten Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50 en Ø63.

De verloop T-koppelingen zijn, net als de muurplaten, als set beschikbaar.

### Air Quick buizen Ø15, Ø22 en Ø28

#### Specificaties

- materiaal: Aluminium EN AW 6060 T6
- behandeling: in- en uitwendig gechromateerd, uitwendig blauw gepoedercoat volgens NEN 3050.
- toepassing: druk- en vacuumtransport van perslucht, neutrale gassen en water.
- maatvoering: gecalibreerde extrusie.
- leverbare diameters  $\tilde{\text{A}}_15$ ,  $\tilde{\text{A}}_22$  en  $\tilde{\text{A}}_28$ .
- lengte: 4 meter.

## Additional Information

---

EAN Code	8719426520000
Artikelnummer	SIC-R231.012.015
Omschrijving	muurplaat set Ø15
Aantal ingaande poorten	1
Aftap	Zonder aftap
Draadmaat ingaand	15 mm
Draadmaat uitgaand	1/2"
Draadsoort ingaand	BSPP
Draadsoort uitgaand	BSPP
Max. druk (bar)	12.5000
Merk	Sicomat
Min. druk (bar)	0.8000
Opvulplaat benodigd	Nee
Aantal aansluitingen	4
Diameter	Ø15 mm
Draadmaat	1/2"
Soort	Muurplaatset
Draadsoort	BSPP