

ACT.KOOL FIL MQ-AD60 T/M MQ-AD90

Product Images




Omschrijving

In de poreuze kanaaltjes van het actief koolfilter kunnen vuildeeltjes tot 0,01 micron worden gevangen, net als bij het Ultrafijn-filter. Hier biedt een actief koolfilter dus geen meerwaarde.

Oliedamp en geurtjes worden gebonden tot 0,004 mg/m³, daardoor zullen alle olie geurtjes en smaak verdwijnen uit de perslucht. De perslucht die het actief koolfilter verlaat geeft een voedselkwaliteit lucht en kan zonder enig voorbehoud worden gebruikt als ademlucht.

Een actief koolfilter zonder de noodzakelijke voorfiltratie met fijn-, en ultrafijn-filter zal NIET werken omdat de actief kool deeltjes binnen de kortste keren door oliedruppeltjes en fijn stof zijn "gedeactiveerd".

De kleurcode van de MelQ actief koolfilters is zwart.




Onderhoud

Wisselen van het filterelement na 800 gebruiksuren of bij maximaal 0,4 bar drukverlies, echter minimaal 1 keer per 3 maanden i.v.m. deactivering van het actief kool.

Afmetingen vuildeeltjes in micron

Een micron is 0,001 mm. Zie tabel voor voorbeelden van afmetingen.



Additional Information

EAN Code	8719426506875
Artikelnummer	MQ-AD60-90-CN