

# VOORFILTER TBV MQ-AD5 T/M MQ-AD50

## Product Images

---




## Omschrijving

---

Een voorfilter is aan te raden als eerste filter, voor het opvangen van de grootste vervuilingen met een doorlaat van bijvoorbeeld: 50, 25 of 5 micron\*. Ieder filter is een bescherming voor de filters die er stroomafwaarts van staan, hou dus de juiste volgorde aan.

Het MelQ-voorfilter is uitgerust met een fijnheid van 5 micron en is standaard voorzien van een automatische vlotter. Hierdoor is de lucht qua filtratie van deeltjes reeds klaar voor pneumatiek gebruik.

De kleurcode van de MelQ voorfilters is groen.




## Onderhoud

Wisselen van het filterelement na 6000 gebruiksuren of bij maximaal 0,4 bar drukverlies, echter minimaal 1 keer per jaar i.v.m. groei van bacteriën.

## Afmetingen luchtvervuilingsdeeltjes in micron

Een micron is 0,001 mm. Zie tabel voor voorbeelden van afmetingen.



## Additional Information

---

EAN Code	8719426506806
Artikelnummer	MQ-AD5-50-GN
Omschrijving	10 - 50 m3/h
Vervangend product van	MQ-AD5-50-G