


HASPEL 15+1M Ø10 KPU

Product Images



	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
KPU	15	3/8"	15	1/2"	28	110
	125	1/2"	175	7/8"	28	140

Omschrijving

Gebruiksvriendelijke slanghaspel met unieke KPU slang die niet knikt wat zorgt voor een optimale flow. De behuizing is op zwaar werk berekend

- 1 jaar garantie
- Behuizing van slagvast kunststof (technopolymeer)
- Standaard voorzien van swivel
- Voorzien van slangvergrendeling, gemakkelijk te verwijderen als constante tractie vereist is.
- Flexibele KPU slang geschikt voor perslucht en water
- Optimale flow
- **Let op:** fitting en oorklem voor de aansluitslang niet inbegrepen. Zie gerelateerde producten.

Additional Information

EAN Code	8057685927605
Artikelnummer	ZC-805/10
Omschrijving	15+1 meter slang
Arbeidstemperatuur max. in °C	50
Arbeidstemperatuur min. in °C	-5
Aansluiting 1	Buitendraad
Draadmaat 1	3/8"
Draadsoort 1	BSPP
Lengte aansluitslang (meter)	1.5000
Medium haspel	lucht, water
Haspel open of gesloten?	Gesloten
Swivel meegeleverd	Ja
Swivel mogelijk	Ja
Max. druk (bar)	15
Binnendiameter slang (mm)	10 mm
Buitendiameter slang (mm)	14 mm
Slang specificatie	Ø10 - 14,0
Lengte slang op rol (m)	16 m
Vervangend product van	HAS.320.1000
Diameter	Ø10x14 mm
Lengte	15 meter
Materiaal haspel	Kunststof
Materiaal slang	KPU
Merk	Zeca