


# KORTE SLAG BLOK Ø 050-010

## Product Images



## Omschrijving

---

De FDR en FDA zijn dubbelwerkende korteslag cilinders zonder magneet. De maximale slaglengte van de FDR veerbediende cilinders is 250 mm. De maximale slaglengte van de FDA cilinders is 160 mm. Het FDA model is de anti-rotatiecilinder uitvoering van de FDR cilinder.

## Additional Information

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| EAN Code                      | 8719426121146          |
| Artikelnummer                 | FDR050-010             |
| Arbeidstemperatuur max. in °C | 80                     |
| Arbeidstemperatuur min. in °C | -20                    |
| Afdichting zuigerstang        | PU                     |
| Draadmaat op poorten          | 1/8"                   |
| Draadsoort op poorten         | BSP                    |
| Einddemping instelbaar        | Nee                    |
| Einddemping                   | Nee                    |
| Kracht in (N)                 | 990                    |
| Kracht uit (N)                | 1110                   |
| Legering kappen               | Geanodiseerd aluminium |
| Magnetisch                    | Ja                     |
| Materiaal zuigerstang         | RVS 1.4305 (303)       |
| Materiaal buis                | Geanodiseerd aluminium |
| Aansluiting 1                 | Binnendraad            |
| Draad op zuigerstang          | M8                     |
| Max. druk (bar)               | 10                     |
| Merk                          | Artec                  |
| Min. druk (bar)               | 1                      |
| Diameter                      | Ø 50 mm                |
| Slaglengte                    | 10 mm                  |
| Binnen-/buitendraad           | Binnendraad            |
| Functie                       | Zonder magneet         |