


KORTE SLAG VEER IN Ø 063-050 MAGN.

Product Images



Omschrijving

De FSM en FSEM zijn enkelwerkende korteslag cilinders inclusief magneet. De maximale slaglengte van de FSM veerbediende cilinders is 50 mm. De maximale slaglengte van de FSEM cilinders is 30 mm. Deze cilinders hebben geen pneumatische eindslagdemping.

Additional Information

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| EAN Code | 8719426128657 |
| Artikelnummer | FSM063-050 |
| Arbeidstemperatuur max. in °C | 80 |
| Arbeidstemperatuur min. in °C | -20 |
| Afdichting zuigerstang | PU |
| Draadmaat op poorten | 1/8" |
| Draadsoort op poorten | BSP |
| Einddemping instelbaar | Nee |
| Einddemping | Nee |
| Kracht in (N) | 49 |
| Kracht uit (N) | 1720 |
| Legering kappen | Geanodiseerd aluminium |
| Magnetisch | Ja |
| Materiaal zuigerstang | RVS 1.4305 (303) |
| Materiaal buis | Geanodiseerd aluminium |
| Aansluiting 1 | Binnendraad |
| Draad op zuigerstang | M8 |
| Max. druk (bar) | 10 |
| Merk | Artec |
| Min. druk (bar) | 2 |
| Diameter | Ø 63 mm |
| Slaglengte | 50 mm |
| Binnen-/buitendraad | Binnendraad |
| Functie | Magneet, Normaal in |