

HASPEL LU/WA Ø13X20MM G1/2 10MTR

Product Images



Omschrijving

Robuuste gesloten metalen slanghaspel. Te gebruiken voor perslucht en water. Zeer geschikt voor montage aan het plafond.

- 1 jaar garantie
- behuizing van gelakt staal, metalen draaipunt
- geschikt tot 18 bar en 40°C water
- voorzien van een rubber slang
- zonder aansluitslang, zie onderstaand overzicht

Additional Information

EAN Code	8719426134948
Artikelnummer	HAS.R422.010.013
Omschrijving	10 meter slang
Arbeidstemperatuur max. in °C	40
Aansluiting 1	Buitendraad
Draadmaat 1	1/2"
Draadsoort 1	BSPP
Aansluitslang meegeleverd	Nee
Flow (l/min)	700
Medium haspel	lucht, water
Haspel open of gesloten?	Gesloten
Swivel meegeleverd	Nee
Swivel mogelijk	Ja
Max. druk (bar)	18
Binnendiameter slang (mm)	13 mm
Buitendiameter slang (mm)	20 mm
Slang specificatie	Ø13 - 20,0 (Rubber)
Lengte slang op rol (m)	10 m
Diameter	Ø13x20 mm
Lengte	10 meter
Materiaal haspel	Metaal
Materiaal slang	Rubber
Merk	Sicomat