

# INLET-SLANG LU/WA Ø13X20 G1/2 0,5M

## Product Images

---



## Omschrijving

---

Robuuste gesloten metalen slanghaspel. Te gebruiken voor perslucht en water. Zeer geschikt voor montage aan het plafond.

- 1 jaar garantie
- behuizing van gelakt staal, metalen draaipunt
- geschikt tot 18 bar en 40°C water
- voorzien van een rubber slang
- zonder aansluitslang, zie onderstaand overzicht

## Additional Information

---

EAN Code	8719426134993
Artikelnummer	0
Omschrijving	aansluitslang 0.5 meter
Arbeidstemperatuur max. in °C	40
Aansluiting 1	Buitendraad
Draadmaat 1	1/2"
Draadsoort 1	BSP
Aansluitslang meegeleverd	Nee
Materiaal haspel	metaal
Medium haspel	lucht, water
Haspel open of gesloten?	open
Lengte slang (meter)	0.5000
Swivel meegeleverd	Nee
Swivel mogelijk	Ja
Max. druk (bar)	18
Merk	Sicomat
Binnendiameter slang (mm)	13 mm
Buitendiameter slang (mm)	20 mm
Materiaal slang	RUBBER
Slang specificatie	Ø13 - 20,0 (Rubber)
Past bij serie	523
Soort	Inletslang