

# HASPEL RVS Ø13X20MM G1/2 20MTR

## Product Images

---



## Omschrijving

---

Robuuste open metalen slanghaspels toepasbaar in o.a. farmaceutische industrie, slachterijen, melkveehouderij, levensmiddelenindustrie.

- 1 jaar garantie
- behuizing RVS304
- voorzien van RUBBER FG slangkwaliteit
- maximale druk 10 bar bij +90°C
- standaard geleverd met gefixeerde muurbeugel
- haspel wordt **niet** standaard met aansluitslang geleverd

## Additional Information

EAN Code	8719426135204
Artikelnummer	HAS.R529.020.013
Omschrijving	20 meter
Arbeidstemperatuur max. in °C	90
Aansluiting 1	Buitendraad
Draadmaat 1	1/2"
Draadsoort 1	BSP
Aansluitslang meegeleverd	Nee
Medium haspel	lucht, water
Haspel open of gesloten?	open
Swivel meegeleverd	Nee
Swivel mogelijk	Ja
Max. druk (bar)	10
Binnendiameter slang (mm)	13 mm
Buitendiameter slang (mm)	20 mm
Slang specificatie	Ø13 - 20,0
Lengte slang op rol (m)	20 m
Diameter	Ø13x20 mm
Lengte	20 meter
Materiaal haspel	RVS
Materiaal slang	Rubber - foodgrade
Merk	Sicomat