

# HASPEL RVS Ø5/16" G3/8 20MTR

## Product Images



## Omschrijving

---

Robuuste open metalen slanghaspels toepasbaar in o.a. farmaceutische industrie, slachterijen, melkveehouderij, levensmiddelenindustrie.

- 1 jaar garantie
- behuizing RVS304
- voorzien van RUBBER HP slangkwaliteit
- geschikt tot 400 bar en +150°C
- standaard geleverd met gefixeerde muurbeugel
- haspel wordt **niet** standaard met aansluitslang geleverd

## Additional Information

---

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| EAN Code                      | 8719426135228    |
| Artikelnummer                 | HAS.R530.020.051 |
| Omschrijving                  | 20 meter         |
| Arbeidstemperatuur max. in °C | 150              |
| Aansluiting 1                 | Buitendraad      |
| Draadmaat 1                   | 3/8"             |
| Draadsoort 1                  | BSP              |
| Aansluitslang meegeleverd     | Nee              |
| Medium haspel                 | lucht, water     |
| Haspel open of gesloten?      | open             |
| Swivel meegeleverd            | Nee              |
| Swivel mogelijk               | Ja               |
| Max. druk (bar)               | 400              |
| Slang specificatie            | 5/16"            |
| Lengte slang op rol (m)       | 20 m             |
| Diameter                      | 5/16"            |
| Lengte                        | 20 meter         |
| Materiaal haspel              | RVS              |
| Materiaal slang               | Rubber           |
| Merk                          | Sicomat          |