



# KS DOORGAANDE STANG Ø 200-100 MAGN.

## Product Images



## Omschrijving

---

De KDP en KDMP zijn dubbelwerkende korteslag cilinders met doorgaande zuigerstang. De KDP is zonder magneet, de KDMP is inclusief magneet. De cilinders zijn voorzien van PU afdichtingen voor een extreem lange standtijd.



## Additional Information

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| EAN Code                      | 8719426153598          |
| Artikelnummer                 | KDMP200-100            |
| Arbeidstemperatuur max. in °C | 80                     |
| Arbeidstemperatuur min. in °C | -20                    |
| Afdichting zuigerstang        | PU                     |
| Draadmaat op poorten          | 3/8"                   |
| Draadsoort op poorten         | BSPP                   |
| Einddemping instelbaar        | Nee                    |
| Einddemping                   | Nee                    |
| Kracht in (N)                 | 18095                  |
| Kracht uit (N)                | 18095                  |
| Legering kappen               | Geanodiseerd aluminium |
| Magnetisch                    | Ja                     |
| Materiaal schraapring         | MESSING                |
| Materiaal zuigerstang         | RVS 1.4305 (303)       |
| Materiaal buis                | Geanodiseerd aluminium |
| Aansluiting 1                 | Binnendraad            |
| Draad op zuigerstang          | M20                    |
| Max. druk (bar)               | 10                     |
| Merk                          | Artec                  |
| Min. druk (bar)               | 1                      |
| Diameter                      | Ø 200 mm               |
| Slaglengte                    | 100 mm                 |
| Binnen-/buitendraad           | Binnendraad            |
| Functie                       | Magneet                |