



# KSM BLOK VEER IN Ø 160-050 MAGN.

## Product Images



## Omschrijving

---

De KS en KSM zijn enkelwerkende korteslag cilinders. De KS is zonder magneet, de KSM is inclusief magneet. De maximale slaglengte van de KS en KSM cilinders is 50 mm. De cilinders zijn voorzien van PU afdichtingen voor een extreem lange standtijd.

## Additional Information

EAN Code	8719426159736
Artikelnummer	KSM160-050
Arbeidstemperatuur max. in °C	80
Arbeidstemperatuur min. in °C	-20
Afdichting zuigerstang	PU
Draadmaat op poorten	3/8"
Draadsoort op poorten	BSP
Einddemping instelbaar	Nee
Einddemping	Nee
Legering kappen	Geanodiseerd aluminium
Magnetisch	Ja
Materiaal schraapring	MESSING
Materiaal zuigerstang	RVS 1.4305 (303)
Materiaal buis	Geanodiseerd aluminium
Aansluiting 1	Binnendraad
Draad op zuigerstang	M20
Max. druk (bar)	10
Merk	Artec
Min. druk (bar)	2
Diameter	Ø 160 mm
Slaglengte	50 mm
Binnen-/buitendraad	Binnendraad
Functie	Magneet