

# ISO 21287 KS DRAAIVRIJ Ø40-200 RVS

## Product Images



## Omschrijving

---

Internationaal uitwisselbaar en met een perfecte standtijd. Voor modellen met buitendraad op de zuigerstang voegt u eenvoudig een M toe aan het artikelnummer.

## Additional Information

---

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| EAN Code                      | 8719426369852    |
| Artikelnummer                 | XDMA040-200      |
| Arbeidstemperatuur max. in °C | 80               |
| Afdichting zuigerstang        | PU               |
| Draadmaat op poorten          | 1/8"             |
| Draadsoort op poorten         | BSPP             |
| Einddemping instelbaar        | Nee              |
| Einddemping                   | Nee              |
| Kracht in (N)                 | 687              |
| Kracht uit (N)                | 754              |
| Legering kappen               | RVS 1.4401 (316) |
| Magnetisch                    | Ja               |
| Materiaal zuigerstang         | RVS 1.4401 (316) |
| Materiaal buis                | RVS 1.4401 (316) |
| Normering cilinder            | ISO 21287        |
| Aansluiting 1                 | Binnendraad      |
| Draad op zuigerstang          | M8               |
| Max. druk (bar)               | 10               |
| Merk                          | Artec            |
| Min. druk (bar)               | 1                |
| Diameter                      | Ø 40 mm          |
| Slaglengte                    | 200 mm           |