

# STOPPERCILINDER ISO21287 Ø80-30 PEN

## Product Images

---



## Omschrijving

---

De PST Serie stoppercilinders van Artec zijn ontworpen voor het stoppen van bewegende delen en objecten. De cilinder is verkrijgbaar met bevestigingspunten zoals vastgelegd volgens de ISO 21287 uitvoering. Ze zijn in diameters van Ø20, Ø32, Ø50, Ø80 mm verkrijgbaar met een gladde zuigerstang (/P achter het artikelnummer) en met roller (/R achter het artikelnummer). Het aluminium profiel is voorzien van sleuven voor magnetische sensoren. De PST serie is uitwisselbaar met onder andere de DFSP serie van Festo.

## Additional Information

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| EAN Code                                  | 8719426419151          |
| Artikelnummer                             | PST080-030/P           |
| Arbeidstemperatuur max. in graden celcius | 80                     |
| Arbeidstemperatuur min. in graden celcius | -20                    |
| Afdichting zuigerstang                    | PU                     |
| Draadmaat op poorten                      | 1/8"                   |
| Draadsoort op poorten                     | BSPP                   |
| Kracht in (N)                             | 3014                   |
| Kracht uit (N)                            | 1837                   |
| Legering kappen                           | Geanodiseerd aluminium |
| Magnetisch                                | Ja                     |
| Materiaal zuigerstang                     | CHROOMSTAAL C45        |
| Materiaal buis                            | Geanodiseerd aluminium |
| Draad op zuigerstang                      | M12                    |
| Max. druk (bar)                           | 10                     |
| Merk                                      | Artec                  |
| Min. druk (bar)                           | 2                      |
| Diameter                                  | 80 mm                  |
| Functie                                   | Pen                    |
| Slaglengte                                | 30 mm                  |