

Omschrijving

De haspels van Zeca kenmerken zich door de uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Niet voor niets is Zeca een toonaangevend merk als het gaat om haspels of andere garagebenodigdheden.

Deze gebruiksvriendelijke slanghaspel met SAE 100 R6 slang zorgt voor een optimale beschikbaarheid van perslucht. De SAE 100 M6 slang is witwendig glad, oliebestendig en vervaardigd met textielinlagen

- 1 jaar garantie
- ATEX certificaat beschikbaar op aanvraag.
- Swivel optioneel beschikbaar
- Voorzien van oprolvergrendeling
- Trommel ondersteunende busen gemaakt met zelfsmerend materiaal
- Optimale flow

Additional Information

EAN Code	8057685929937
Artikelnummer	ZC-8410
Omschrijving	SAE 100 R6 slang - 15 meter
Arbeidstemperatuur max. in °C	50
Arbeidstemperatuur min. in °C	-15
Aansluiting 1	Buitendraad
Draadmaat 1	1/2"
Draadsoort 1	BSPP
Aansluitslang meegeleverd	Nee
Medium haspel	lucht, water
Haspel open of gesloten?	open
Swivel meegeleverd	Nee
Swivel mogelijk	Ja
Max. druk (bar)	20
Binnendiameter slang (mm)	12,5 mm
Buitendiameter slang (mm)	20 mm
Slang specificatie	Ø12,5 - 20,0 (SAE 100 R6)
Lengte slang op rol (m)	15 m
Vervangend product van	HAS.335.1200
Diameter	Ø12,5x20 mm
Lengte	15 meter
Materiaal haspel	Metaal
Materiaal slang	KPU
Merk	Zeca