

HASPEL LUCHT Ø10X14MM G3/8 16M

Product Images



Omschrijving

Grootste uitvoering binnen de kunststof serie.

Deze haspel serie is uitgevoerd met een slanggeleider, wat er voor zorgt dat de slang altijd netjes oprolt. De slanggeleider voorkomt stapelen van de slang op de trommel.

- 5 jaar garantie
- Behuizing van PP
- Voorzien van een lichtgewicht en slijtvaste polyester PU slang met inlage
- G3/8" slangaansluiting met anti-knik spiraal
- Draaibaar scharnier voor 180° bereik (bij montage op paal 200°)
- Inclusief 1.5 meter aansluitslang

Additional Information

EAN Code	8719426464823
Artikelnummer	HAS.316.1000
Omschrijving	16 meter ESTER-PUR standaard
Arbeidstemperatuur max. in °C	60
Arbeidstemperatuur min. in °C	-20
Draadmaat 1	3/8"
Draadsoort 1	BSPT
Aansluitslang meegeleverd	Ja
Lengte aansluitslang (meter)	1.5000
Haspel specificatie	10 x 14
Swivel meegeleverd	Ja
Swivel mogelijk	Ja
Max. druk (bar)	12
Binnendiameter slang (mm)	10 mm
Buitendiameter slang (mm)	14 mm
Diameter	Ø10x14 mm
Lengte	16 meter
Materiaal haspel	Kunststof
Materiaal slang	PU-esther
Merk	Unoflow