

# VERBINDER SLANG Ø6 - Ø6 MM

## Product Images



## Omschrijving

---

Een zeer breed pakket draadfittingen zal u helpen de aansluitingen en verlopen te maken, die u nodig heeft om uw machines af te bouwen of te onderhouden. Of het nu voor perslucht is, water, olie of andere vloeistoffen, u kunt de draadfittingen tot hoge drukken inzetten. Voor voedingsmiddelen of chemicaliën kunt u gebruik maken van RVS fittingen, of vraag eventueel de speciale NSF kwaliteit aan voor een kostenbesparing.

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Medium</b>       | perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen |
| <b>Werkdrukken</b>  | 150 bar (zie tabel)                        |
| <b>Temperaturen</b> | -30°C / +150°C                             |
| <b>Materiaal</b>    | messing, vernikkeld                        |

| <b>Draadmaat</b> | <b>max werkdruk*</b> |
|------------------|----------------------|
| 1/8"             | 150 bar              |
| 1/4"             | 100 bar              |
| 3/8"             | 75 bar               |
| 1/2"             | 50 bar               |
| 3/4"             | 85 bar               |
| 1"               | 80 bar               |

*\* houdt u bij artikelen met meerdere draadmaataansluitingen altijd de laagste werkdruk aan*

## Additional Information

---

|                        |  |
|------------------------|--|
| EAN Code               | 3660058017190                                      |
| Artikelnummer          | DRF.SP06   |
| Omschrijving           | Slangverbinder                                     |
| Draadmaat 1            | 3/4" BSPP  |
| Fabrikant              | Aignep   |
| Vervangend product van | RTU0606  |
| Diameter 1             | 6mm  |
| Materiaal              | Messing vernikkeld                                 |
| Alternatief voor       | 40310606 Flowtechnology<br>41310606 Flowtechnology |