


RVS CLEAN PROFILE CIL Ø32-080MM T1

Product Images



Omschrijving

De VDM/T1 clean profile cilinders van Artec zijn verkrijgbaar van Ø32 tot en met Ø63 mm. Deze dubbelwerkende cilinders zijn standaard uitgevoerd met een magneet en instelbare einddemping. De V-serie cilinders bestaan uit RVS 316 profielbuis en hebben standaard polyurethaan afdichtingen. De voorkap van de VDM/T1 is voorzien van schroefdraad en de achterkap is glad

Additional Information

| | |
|-------------------------------|------------------|
| EAN Code | 8719426557501 |
| Artikelnummer | VDM032-0080/T1 |
| Arbeidstemperatuur max. in °C | 80 |
| Arbeidstemperatuur min. in °C | -20 |
| Afdichting zuigerstang | PU |
| Draadmaat op poorten | 1/8" |
| Draadsoort op poorten | BSP |
| Einddemping | Ja |
| Kracht in (N) | 415 |
| Kracht uit (N) | 483 |
| Legering kappen | RVS 1.4401 (316) |
| Magnetisch | Ja |
| Materiaal zuigerstang | RVS 1.4401 (316) |
| Materiaal buis | RVS 1.4401 (316) |
| Draad op zuigerstang | M10x1,25 |
| Max. druk (bar) | 1 |
| Merk | Artec |
| Min. druk (bar) | 10 |
| Diameter | Ø 32 mm |
| Slaglengte | 80 mm |