

# SNELHEIDSR. CIL PIF Ø08-R3/8 PTFE

## Product Images



## Omschrijving

Sang-A uit het Koreaanse Daegu is een echte push-in fittingen specialist en één van de wereldmarkt leidende partijen.

Naast meerdere fabrieken en een wereldwijd omvattend verkoopnetwerk zijn er ook grote en bekende pneumatiek leveranciers die de Sang-A producten onder privat-label verkopen. Door haar keuze voor kwaliteit groeit Sang-A, mede door haar sterke assemblageautomatisering en de geautomatiseerde testfaciliteiten. Op Sang-A kunt u bouwen.

Afgelopen jaren zijn de push-in fittingen geheel opnieuw ontworpen voor een nog compactere uitvoering en hogere werkdrukken. Door de voorspanning op de afdichtingslip heeft u een uitstekende afdichting ook bij vacuüm- toepassingen en of trillingen. U steekt de leiding makkelijk in. En de lipseal dicht perfect af, ook bij licht afwijkende leidingtoleranties.



|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Medium</b>         | perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen |                     |
| <b>Werkdrukken</b>    | -0.95 bar / + 20 bar                       |                     |
| <b>Temperaturen</b>   | -20°C / +80°C                              |                     |
| <b>Opmerkingen</b>    | siliconenvrij en conform RoHS              |                     |
| <b>Materialen</b>     |  |                     |
| <b>Behuizing</b>      | 1  | PA 25% GF           |
| <b>Ontkoppelring</b>  | 2  | POM                 |
| <b>Gripringhouder</b> | 3  | Zink, vernikkeld    |
| <b>Gripring</b>       | 4  | RVS                 |
| <b>Afdichtingen</b>   | 5  | NBR                 |
| <b>Schroefdraad</b>   | 6  | messing, vernikkeld |
| <b>Steunring</b>      | 7  | POM                 |

## Additional Information

---

|               |               |
|---------------|---------------|
| EAN Code      | 8719426179000 |
| Artikelnummer | NSS08-03/OUT  |
| Aansluiting 1 | Buitendraad   |
| Draadmaat 1   | 3/8" BSPT     |
| Fabrikant     | Sang-A        |
| Slangdiameter | 8 mm          |
| Aansluiting 1 | 8mm           |
| Aansluiting 2 | 3/8"          |
| Materiaal     | Kunststof     |
| Draadsoort 2  | BSPT          |